



OVI FURNITURE

Turkye

Ikitelli Caddesi Ataturk mahallesi kuran plaza no:2 giris kat Ikitelli - Istanbul /

Turkey [tr@ovicompany.net](mailto:tr@ovicompany.net) - [tr.ovicompany.net/](http://tr.ovicompany.net/)

TRY +90 531 524 77 79

Canada

2575 Dundas St W #18A, Mississauga, ON L5K 2M6- Canada

[info@ovifurniture.ca](mailto:info@ovifurniture.ca) - [ca.ovicompany.net](http://ca.ovicompany.net)

+1 905 519 92 19

Iraq

حي العدل شارع الربيع مجاور محطة تعبئة وقود لؤلؤة العدل - بغداد / العراق

[iq@ovicompany.net](mailto:iq@ovicompany.net) - [iq.ovicompany.net](http://iq.ovicompany.net)

IRQ +964 773 099 19 92



## Hakkımızda / About us

Kurulduğumuz 2003 yılından beri Kaizen anlayışını benimsemiş olmamız “Boğaziçi Makina” yı hazırlık ekipmanları alanında kalite sembolü haline getirmiştir. Böylelikle Boğaziçi Makina sektöre yön veren ve rakipleri tarafından takip edilen bir pozisyona oturmuştur.

Modern tasarımlarımızı 4.000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikamızda teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak üretiyoruz...

Nitelikli personelimiz ve esnek çalışma prensibimiz ile müşteri memnuniyetini önceliyoruz...

Ürünlerimiz ile 100'e yakın ülkede hizmet veriyor olmamız ise en büyük mutluluk ve motivasyon kaynağımız...

Since our establishment in 2003, we have adopted the Kaizen approach and made “Boğaziçi Machinery” a symbol of quality in the field of preparation equipment. Thus, Boğaziçi Machinery have a position that directs the sector and is followed by its competitors...

We produce our modern designs in our factory which has a closed area of 4,000 square meters by using all benefits of technology...

We prioritize customer satisfaction with our qualified staff and flexible working principles...

Our biggest source of happiness and motivation is that we serve in nearly 100 countries with our products...



## Ekonomik Kıyma Makineleri

### Eco Model Meat Mincing Machines

#### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

#### Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.32E ECO

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKM.32E ECO	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	43	760x290x320

## Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

### Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKM.12	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	25	540x260x310
BKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	52	770x310x350
BKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	65	870x330x400

# 2024

## Soğutuculu Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines with Coller

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
  - Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
  - Dijital göstergeli soğutma sistemi

### Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
  - Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
  - Cooling system with digital display



BKM.22S



BKM.32S

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	67	860x360x430
BKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	80	860x360x460

## Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22



BPKM.32



BPKM.32CK



BPKM.12M

### Çıkma Kafa Ünitesi



### Removable Head Unit



BPKM.32C

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BPKM.12M	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	500x250x400
BPKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	55	770x310x350
BPKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	870x330x400
BPKM.32CK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	870x330x400
BPKM.32C	300	220-380 / 50-60	1,5 / 2	36	570x350x280

# 2024

## Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BPKM.22S



BPKM.32S



BPKM.32SCK

### Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BPKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	860x360x430
BPKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	870x330x400
BPKM.32SCK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	870x330x400



## Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği\*

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option\*



BPKM.42A



BPKM.130

### Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BPKM.42	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	140	960x470x480
BPKM.42A	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1000x540x930
BPKM.130	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	300	1400x720x1290

\*Sinir Ayıklama Aparatı Dahil DEĞİLDİR

\*Unger system isn't included the price

# 2024

## Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği\*

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA



BPKM.130S

### Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BPKM.42S	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1140x470x560
BPKM.42SA	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	170	1170x540x960
BPKM.130S	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	315	1400x720x1290

\*Sinir Ayıklama Aparatı Dahil DEĞİLDİR  
\*Unger system isn't included the price

## Devrilir Humus Makinesi Tilting Housmous Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
  - Kolay temizlenebilir tasarım
  - Kolay ürün tahliyesi
- Ayarlanabilir hız kontrol seçeneği\*

### Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Adjustable speed control system\*

## Yeni Ürün New Product



### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Lt) Max. Capacity (Lt)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BDH.30	30	380 / 50-60	3 / 4	80	630x530x1150
BDH.50	50	380 / 50-60	4 / 5,5	100	700x530x1240

Ayarlanabilir hız kontrol sistemi dahil DEĞİLDİR  
Adjustable speed control system isn't included the price

# 2024

## Et Parçalama Makineleri Meat Cutting Machine

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
- Humus yapabilme kabiliyeti

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Ability to make humus



BSZK.2



BSZK.8



BZK

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Kg-Lt) Max. Capacity (Kg-Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BSZK.2	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	20	540x350x390
BSZK.8	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2 / 3	50	730x470x500
BZK	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	42	650x440x870

## Kemik Testeresi & Tavuk Kesme Makineleri Bone Saw & Chicken Cutting Machines

### Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kemik testerelerinde ayarlanabilir şerit gerginliği
- Kemik testerelerinde frenli ve frensiz motor seçeneği

### Basic Features

- Easy to clean design
- Adjustable saw tension in bone saws
- Brake and non-brake engine options for bone saws

## Güvenli & Kolay Kesim Secure & Easy Cut



BKT



BKTA



BKTB ECO



BTK

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKTB ECO	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000
BKT	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000
BKTA	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	80	680x600x1600

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Pcs/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BTK	100	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	28	490x400x425

# 2024

## Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
  - İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
  - Two mixing paddles inside
- Removable mixers

## Yeni Ürün

New Product



BKK.50



BKK.150

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Maximum Kapasite Maximum Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKK.50	50 Kg - 80 Lt	380 / 50-60	1,5 / 2	110	780x630x1050
BKK.100	100 Kg - 140 Lt	380 / 50-60	3,3 / 4,4	140	1315x740x1050
BKK.150	150 Kg - 190 Lt	380 / 50-60	4,5 / 6	165	1375x710x1050

# Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

## Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp
- 2mm kalınlığında, 20mm genişliğinde şiş ile kullanılabilir.

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold
- Can be used with 2mm thick, 20mm wide skewers.



### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BKS.100	60 - 100	220 / 40	10	210x370x730
BKS.150	80 - 150	220 / 40	11	210x370x730

## Et Soslama Makinesi

Tumbler

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Homojen ürün karışımı
- Otomatik boşaltma

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Homogeneous product mix
- Automatic unloading



Yeni Ürün  
New Product

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BTM.400	400	380 / 50-60	5 / 6,5	400	870x1400x1450
BTM.400S	400	380 / 50-60	5 / 6,5	400	870x1400x1450





## Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

### Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5



BHY.35



BHY.235

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BHY.5	3 Kg./ 5 Kg.	Ø 30 Cm	12 Lt.	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	25	610x315x500
BHY.10	7 Kg./ 10 Kg.	Ø 36 Cm	22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	60	700x460x600
BHY.25	15 Kg./ 25 Kg.	Ø 43 Cm	36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	68	750x500x640
BHY.35	25 Kg./ 35 Kg.	Ø 50 Cm	54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	95	840x550x750
BHY.50	35 Kg./ 50 Kg.	Ø 60 Cm	84 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	115	970x650x770
BHY.75	50 Kg./ 75 Kg.	Ø 75 Cm	159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	200	1120x900x770
BHY.100	75 Kg./ 100 Kg.	Ø 85 Cm	244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	220	1280x930x1070
BHY.135	100 Kg./ 135 Kg.	Ø 90 Cm	290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	235	1300x950x1070
BHY.235	150 Kg./ 235 Kg.	Ø 100 Cm	396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	415	1600x1100x1200

## Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri

### Dough Kneading Machines With Cover

#### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
  - Şeffaf kazan kapağı
  - Güçlü gövde tasarımı

#### Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BHY.10K	7 Kg./10 Kg.	Ø 36 Cm	22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	65	700x460x600
BHY.25K	15 Kg./25 Kg.	Ø 43 Cm	36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	73	750x500x640
BHY.35K	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	100	840x550x750
BHY.50K	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	84 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	120	970x650x770
BHY.75K	50 Kg./75 Kg.	Ø 75 Cm	159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	205	1120x900x770
BHY.100K	75 Kg./100 Kg.	Ø 85 Cm	244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	225	1280x930x1070
BHY.135K	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	245	1300x950x1070
BHY.235K	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	425	1600x1100x1200

## Spiral Hamur Yoğurma Makineleri Spiral Dough Kneading Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
- Şeffaf kazan kapağı

### Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover



BSH.20  
Kalkar Kafa



BSH.35



BSH.135

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık Dims.	Ebat (mm) Dims. (mm)
BSH.20 Kalkar Kafa	10 Kg./20 Kg.	Ø 43 Cm	32 Lt.	380 / 50-60	1,1 / 1,5	70 Kg	760x470x720
BSH.35	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	55 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	255 Kg	1070x550x1060
BSH.50	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	80 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	260 Kg	1150x600x1060
BSH.75	50 Kg./75 Kg.	Ø 70 Cm	160 Lt.	380 / 50-60	3,5-5,5 / 4,7-7,4	320 Kg	1200x700x1300
BSH.135	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	295 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	400 Kg	1600x900x1570
BSH.235	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	395 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	420 Kg	1700x1000x1570

## Mikser Makineleri

### Mixer Machines

#### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı

#### Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover

#### Aksesuarlar | Accessories



BM.10S



BM.40S



BM.60

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Kazan Çapı Bowl Diameter	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
<b>BM.10S</b>	10 Lt.	Ø 26 cm	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	540x415x660
<b>BM.20S</b>	20 Lt.	Ø 30 cm	220-380 / 50-60	0,6-0,9 / 0,8-1,2	94	740x470x830
<b>BM.40S</b>	40 Lt.	Ø 40 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	155	840x600x1050
<b>BM.60S</b>	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	160	840x630x1050
<b>BM.60</b>	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	300	730x630x1220

## Hamur Kestart Makineleri Dough Cutting And Weighing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHKT.200



BHKT.200A

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BHKT.200	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	75	770x570x740
BHKT.200A	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	82	770x570x1150

## Paslanmaz Hamur Açma & Ekmek Dilimleme Makineleri

Stainless Steel Dough Rollers & Bread Slicing Machines

### Hamur Açma Makinesi Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

### Ekmek Dilimleme Makinesi Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

### Dough Rollers Machines Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

### Bread Slicing Machines Basic Features

- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter



BHA.40



BED.T

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BHA.30	30	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	40	450x420x580
BHA.40	40	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	45	540x450x640
Ürün Kodu Product Code	Dilim Kalınlığı (mm) Slice Thickness (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	
BED	16	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	
BED.T	20	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	

## Patates Soyma Makineleri Potato Peeling Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material



BPS.25



Filtre | Filter



BPS.50

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg) Capacity (Kg)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BPS.10	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	46	750x430x870
BPS.25	25	220-380 / 50-60	1,10 / 1,5	72	820x520x990
BPS.35	35	220-380 / 50-60	1,50 / 2,0	75	820x520x1080
BPS.50	50	380 / 50-60	2,20 / 3	100	960x630x1060

BPS.10 / BPS.25 / BPS.35 / BPS.50 Filtre | Filter  
NOT included the Price | Fiyata Dahil DEĞİLDİR

# 2024

## Sebze Doğrama Makineleri Vegetable Slicing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
  - 2 farklı besleme haznesi
  - İsteğe bağlı kübik bıçaklar

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
  - 2 different feeding chambers
  - Optional cubic blades

Parmak Patates Bıçak | Finger Fries Slicer  
İnce Rende | Slim Grater  
Kalın Rende | Thick Grater  
6mm Düz Bıçak | 6mm Flat Slicer  
8mm Düz Bıçak | 8mm Flat Slicer  
10mm Düz Bıçak | 10mm Flat Slicer  
Yarım Ay Bıçak | Half-Moon Slicer




BSÜ



BSA

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BSÜ	300	220 / 50-60	0,25 / 0,3	25	740x410x510
BSA	300	220 / 50-60	0,25 / 0,3	30	790x530x920



10x10 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer  
10x20 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer  
Ön Kesici | Front Blade  
Fiyata Dahil DEĞİLDİR | NOT included the price



## Soğan Doğrama Makineleri Onion Chopping Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



BSD

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç Power	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BSDE ECO	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,25Kw / 0,3Hp	18	540x350x340
BSD	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,37Kw / 0,5Hp	18	540x350x340

## Öğütücü Makineleri Grinder Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

### Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BGÖ	1 Kg - 2 Lt	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	14	330x280x380

## Patates Dilimleme Makinesi & Sanayi Tipi Konserve Açacağı

Potato Slicer & Industrial Type Can Opener

### Patates Dilimleme Temel Özellikler

- 9x9 mm ölçülerinde dilimleme
- Özel alüminyum dış gövde ve elektrostatik boya
  - Paslanmaz çelik bıçaklar
  - Alüminyum dış çember

### Potato Slicer Basic Features

- Slicing in 9 x 9 mm dimensions
- Special aluminum outer body and electrostatic paint
- Stainless steel blades
- Aluminum outer circle

### Konserve Açacağı Temel Özellikler

- Helisel dişli sayesinde, sıyırma ve kaçırma yapmaz.
  - Ayarlanabilir sabitleme Ayağı
- Minimum kuvvet ile kullanım sağlamaktadır.

### Can Opener Basic Features

- Cause of the helical gear, it does not scrape and miss.
- Adjustable fixing foot
- It provides usage with minimum force.



PDM



SKA

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Bıçak Ebadı Slice Dimension	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)
PDM	9 x 9 mm	7,25
SKA	-	3

## Gıda Dilimleme Makinası & El Blenderi

Food Slicer Machine & Hand blender

### Gıda Dilimleme Temel Özellikler

- Andonize alüminyumdan imaldir. Hijyeniktir
  - Dökme alüminyum alışımlı
  - Ayarlanabilir Kesme Kalınlığı
- Bakım gerektirmeyen taşıyıcı ayağa montajlı

### Food Slicer Basic Features

- It is made of andonized aluminum. hygienic
- Cast aluminum alloy
- Adjustable Cutting Thickness
- Maintenance free carrier mounted on the foot

### El blender Temel Özellikler

- Çeşitli gıda ürünlerini parçalayarak karıştıran bir cihazdır.
- Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.

### Hand blender Basic Feature

- By breaking down various food products is a device that mixes.
- Vegetable soup, vegetable puree, sauces, Makes mayonnaise, tomato puree and pesto.



GDM25



BL25



BL40-C

## Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Bıçak Ebadı Slice Dimension	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
BL25	-	220 / 50-60	0,25 / 0,3	-	-
BL40-C	-	220 / 50-60	0,40 / 0,5	-	-
GDM25	Ø 250 mm	220 / 50-60	0,30 / 0,4	16	530x450x380
GDM27	Ø 270 mm	220 / 50-60	0,30 / 0,4	18	530x450x380
GDM30	Ø 300 mm	220 / 50-60	0,30 / 0,4	21	530x500x380